

# TECH PACK DE DISEÑO

TIPOLOGÍA DE PRENDA: Abrigo masculino

ESCALA DE DIBUJO: 1:8

DESCRIPCIÓN: Abrigo masculino gris en dril con ecoprint y frotado

NÚMERO DE UNIDADES A PRODUCIR: 1

REFERENCIA: Look 4 - Abrigo

TALLA: 40

SILUETA: Recta

DISEÑADOR: Carolina González y Luisa Guerrero

TEMPORADA: Drop de compra inmediata BFW mayo 2024

SUBSECTOR: Casualwear

FECHA DE REALIZACIÓN: 16/04/2024

FECHA DE ENTREGA: 19/04/2024

## CONTENIDO

TELA 1: Dril gran nevado

NOMBRE COMERCIAL: Dril


PROVEEDOR: Texlor

TIPO DE TEJIDO: Sarga

COMPOSICIÓN: 100% algodón

UBICACIÓN: Todo el abrigo, ecoprint en falso de solapa



ACABADO: Estampado realizado en ecoprint y frotado del pigmento de las flores.



COLORES:




PANTONE  
15-0601 174  
Bright White





# TECH PACK DE DISEÑO

TIPOLOGÍA DE PRENDA: Abrigo masculino		ESCALA DE DIBUJO: 1:8
DESCRIPCIÓN: Abrigo masculino gris en dril con ecoprint		
NÚMERO DE UNIDADES A PRODUCIR: 1	REFERENCIA: Look 4 - Abrigo	TALLA: 40
SILUETA: Recta	DISEÑADOR: Carolina González y Luisa Guerrero	
TEMPORADA: Drop de compra inmediata BFW mayo 2024	SUBSECTOR: Casualwear	
FECHA DE REALIZACIÓN: 16/04/2024	FECHA DE ENTREGA: 19/04/2024	



## COTAS

P	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
A	Largo de abrigo	100 cm
B	Largo pieza delantera	104 cm
C	Largo pieza posterior	102 cm
D	Ancho de abrigo	130 cm
E	Ancho pieza delantera	49 cm
F	Ancho superior posterior	36 cm
G	Ancho bajo posterior	40 cm
H	Abertura baja delanteros	11 cm
I	Ancho por ruedo manga ranglan	20,5 cm
J	Ancho por ruedo manga 2	17,5 cm
K	Ancho solapa por hombro	10 cm
L	Ancho pico solapa	15 cm
M	Fondo abertura delantero	39 cm
N	Largo de pechera posterior	22 cm
O	Ancho base de cuello posterior	4 cm
P	Largo cuello posterior que dobla	5 cm
Q	Espacio entre cada botón	9 cm
R	Ancho de ojal	2 cm
S	Cruce delantero	2,5 cm
T	Largo cruce delantero	26,5 cm
U	Ancho tiras	4,8 cm
V	Largo de presillas	6 cm
W	Diferencia de ruedos	8 cm
X	Ancho falso del ruedo	5 cm
Y	Ancho falso cuello posterior C.E	9 cm
Z	Ancho bajo falso del abrigo	5 cm
AA	Ancho fondo de bolsillo	17 cm
BB	Largo fondo de bolsillo	23 cm
CC	Ancho ribete	3 cm
DD	Largo ribete	15 cm
EE	Ubicacion presillas	26,5 cm
FF	Largo tiras	160 cm



# TECH PACK DE DISEÑO

TIPOLOGÍA DE PRENDA: Abrigo masculino		ESCALA DE DIBUJO: 1:8
DESCRIPCIÓN: Abril masculino gris en dril con ecoprint y frotado		
NÚMERO DE UNIDADES A PRODUCIR: 1	REFERENCIA: Look 4 - Abrigo	TALLA: 40
SILUETA: Recta	DISEÑADOR: Carolina González y Luisa Guerrero	
TEMPORADA: Drop de compra inmediata BFW mayo 2024	SUBSECTOR: Casualwear	
FECHA DE REALIZACIÓN: 16/04/2024	FECHA DE ENTREGA: 19/04/2024	

## DETALLES DE ACABADO Y DE CONSTRUCCIÓN

ESTAMPADO NATURAL



BOTÓN METÁLICO DE PATA



Botón metálico de pata  
16 mm plateado (3 uds.)




Ojal clásico.

HEBILLA DE AJUSTE



Hebilla ajustable metálica de  
64 mm plateada (4 uds.)



FROTADO NATURAL



	LUGARES DONDE VA UBICADO EL FROTADO CON FLORES
	LUGARES DONDE VA UBICADA ENTRETELA SÍDÓ DOBLE PUNTO
	LUGARES DONDE VA UBICADO EL ESTAMPADO CON FLORES (ECOPRINT)

### OBSERVACIONES:

Los pespuntos de la costura en los costados y en las pecheras van a 0,5 cm. El resto de pespuntos son al nit.

Se filetean los costados y los tiros del pantalón hasta donde lleguen sin tocar la parte donde va ubicado el estampado. También se filetea la unión de la cotilla con el posterior, las aletillas de la bragueta y las pestañas que llevan los botones al costado.

# TECH PACK DE DISEÑO

TIPOLOGÍA DE PRENDA: Abrigo masculino		ESCALA DE DIBUJO: 1:8
DESCRIPCIÓN: Abrigo masculino gris en dril con ecoprint y frotado.		
NÚMERO DE UNIDADES A PRODUCIR: 1	REFERENCIA: Look 4 - Abrigo	TALLA: 40
SILUETA: Recta	DISEÑADOR: Carolina González y Luisa Guerrero	
TEMPORADA: Drop de compra inmediata BFW mayo 2024	SUBSECTOR: Casualwear	
FECHA DE REALIZACIÓN: 16/04/2024	FECHA DE ENTREGA: 19/04/2024	

## ORDEN OPERACIONAL

#	OPERACIÓN	MÁQUINA	AGUJA	HILO	PUNTADAS POR PULGADA
1	Unir la espalda con los delanteros mediante costura inglesa	Plana	R - 90	75	10 - 12
2	Unir por centro espalda las mangas ranglan mediante costura inglesa	Plana	R - 90	75	10 - 12
3	Unir las otras partes de las mangas con la sisa mediante costura inglesa	Plana	R - 90	75	10 - 12
4	Unir las partes delanteras de las mangas ranglan con los delanteros y la otra parte de la manga del paso anterior	Plana	R - 90	75	10 - 12
5	Unir las partes posteriores de las mangas ranglan con el posterior y las otras partes de la manga del paso 3	Plana	R - 90	75	10 - 12
6	Unir las solapas y los falsos por el centro espalda a 1cm	Plana	R - 90	75	10 - 12
7	Unir la solapa y el falso por el borde del abrigo a 1 cm	Plana	R - 90	75	10 - 12
8	Unir los falsos del ruedo y luego unirlos al borde del abrigo a 1cm	Plana	R - 90	75	10 - 12
9	Entalegar el falso del ruedo con el falso del abrigo	Plana	R - 90	75	10 - 12
10	Pasar un pespunte a 5cm del ruedo para unir el falso del ruedo al abrigo	Plana	R - 90	75	10 - 12
11	En la parte del cuello posterior unir por el revés el abrigo y el falso	Plana	R - 90	75	10 - 12
12	Hacer un dobladillo doble y pasar un pespunte a 4 cm del ruedo de las mangas	Plana	R - 90	75	10 - 12
13	Unir las tiras a 1 cm por el revés, voltear y pasar un pespunte al nit	Plana	R - 90	75	10 - 12
14	Doblar y pasar pespunte a ambos lados de las presillas y luego coserlas al abrigo	Plana	R - 90	75	10 - 12
15	Coser bolsillos de ribete y fondos de bolsillos 1 solo en los lados que van hacia el centro frente y luego abrir los ribetes	Plana	R - 90	75	10 - 12
16	Cerrar los bolsillos por el revés y coser mediante un pespunte los otros extremos de los ribetes y los fondos de bolsillo 2 entalegando los orillos	Plana	R - 90	75	10 - 12
17	Unir falsos por encima de los bolsillos mediante un pespunte al nit	Plana	R - 90	75	10 - 12